

Sammelgruben nach DIN 4034, Teil 2

aus gütegeschützten Stahlbeton-Fertigteilen

Typ II Zweibehälterausführung



- A Zulauf Ø ≥ DN 150 bauseitig nach DIN 1986 Teil 1 entlüften
- B Tauchrohr: PVC KG-T-Stück Ø 200/150 mit
 Durchflußquerschnitt > 300 cm²
- C Verbindungsrohr Ø ≥ 150 mm elastisch einbinden, Rohrwerkstoff nach DIN 1986, Teil 4



Optionen:

- Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung, begehbar)
- Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)
- Monolithischer Behälter (bis max. 6,6 t)
- Leichtes Bodenteil (2,5 t)

Abdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229, begehbar (Klasse A 15), Gewicht je Deckel ≤ 65kg. Fugen in plastischem Dichtmittel oder Zementmörtel dichten.

Sammelgrube mit Konus							
		Zweibehälterausführung					
Тур		S10/2	S12/2	S14/2	S16/2	S18/2	S20/2
Nutzinhalt	т³	10,8	12,8	14,8	16,8	18,8	20,8
Wassertiefe (WT)	cm	135	160	185	210	235	260
Einbautiefe (ET)	cm	228	253	278	303	328	353
Schwerstes Teil	t	2,7	3,2	2,7	2,7	2,7	3,2
Gesamtgewicht	t	10,2	11,2	12,0	13,0	13,8	14,6

Fritz Witt Betonwerke | 25795 Weddingstedt | Tel. (0481) 850 87-0 | Fax (0481) 850 87-49 Stand: 12/2016
Internet: www.witt-beton.de | email: info@witt-beton.de Blatt Nr. 107