

# FUNKTIONALITÄT IN BESTFORM

## DER BALTICSTEEN MIT VERSCHIEBE-SCHUTZ

Geeignet als Ökopflaster –  
in Verbindung mit  
Enviro Fugenfüllmaterial



# PRAKTISCH ODER ÄSTHETISCH?

## UNSER BALTICSTEEN KANN BEIDES!


### SIE BENÖTIGEN EINEN WASSERDURCHLÄSSIGEN BODENBELAG?

Der von Siemens hergestellte Balticsteen kombiniert die Gestaltungsvielfalt eines Kreativpflasters mit der Umweltfreundlichkeit eines Ökopflasters zu einem ansprechenden Gesamtergebnis.

Leicht aufgeweitete Fugen und Drainkanäle an seiner Unterseite sorgen für optimale Versickerungseigenschaften auf unversiegelten Flächen.

Und das ist noch nicht alles, was unser Balticsteen zu bieten hat: Seine spezielle Konstruktion verhindert das Verschieben oder Lockern einzelner Pflastersteine, da diese ineinandergreifen. So ist die Flächenstabilität selbst bei hohen Belastungen gewährleistet.

- » Getrommelt und ungetrommelt erhältlich
- » DIN-EN-1338-KONFORM: hohe Festigkeit, Abriebwiderstand, Frost-/Tausalzstands-fähigkeit
- » Pyramidenförmige Abstandhalter zur Selbstverriegelung
- » Leicht aufgeweitete Fugen und Drainkanäle



### ÖKO – SO GEHTS


Um die Eigenschaften eines Ökopflasters zu erzielen, müssen die Fugen zwischen den Balticsteens mit Enviro Fugenmaterial aufgefüllt werden. Dieses bewirkt zudem einen Klemmeffekt, der die Steine noch fester zusammenhält. Unter ökologischen Gesichtspunkten raten wir zusätzlich, im Winter anstelle von Streusalz abstumpfende Mittel, wie z. B. saubere Splitte, zu verwenden.



# HÄLT, WAS ER VERSPRICHT

## DER BALTICSTEEN IM ÜBERBLICK

### FORMATE:

Länge in cm	Breite in cm	Dicke in cm	Steinbedarf pro m <sup>2</sup> in Stück	Steinform
15	15	8	44	
22,5	15	8	29	
30	15	8	22	
30	22,5	8	14,5	
45	15	8	14,5	

### AUSFÜHRUNG:

» unbehandelt » TEGULA – getrommelt, künstlich gealtert

### FARBEN:


- » Grauschwarz
- » Anthrazit
- » Graubeige




### VERLEGEBEISPIELE:

Anbei sehen Sie sechs der gängigsten Verlegemuster, doch selbstverständlich sind der Kreativität mit dem Balticsteen keine Grenzen gesetzt.


Verlegemuster 1  
15/15 u. 22,5/15




Verlegemuster 2  
15/15 u. 22,5/15 u.  
30/22,5




Verlegemuster 3  
15/15 u. 22,5/15 u.  
30/15




Verlegemuster 4  
30/15 u. 45/15



Verlegemuster 5  
22,5/15 u. 30/15



Verlegemuster 6  
30/15 u. 30/22,5



# DIE BESTE GRUNDLAGE UNSERE PERSÖNLICHE BERATUNG

Gerne informieren wir Sie ausführlich über die Eigenschaften des Balticsteens, seine Eignung als Ökopflaster und die Verlegungsmöglichkeiten im Detail.

Ihr Fachhändler:

Wilhelm Siemsen GmbH u. Co. KG  
Noorstr. 17  
24340 Eckernförde

Telefon: 04351 715-120  
Fax: 04351 715-150  
E-Mail: [info@siemsen.de](mailto:info@siemsen.de)

**Betonbauteile**  
**SIEMSEN**  
Wilhelm Siemsen GmbH u. Co KG